

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
ДИНЕФРИН р-р 600 мл /DINEFRIN 600 ml

Состав:

В состав 100 мл раствора содержат экстракты:

Активные вещества:

Equisetum arvensis L. (Хвощ полевой (стебель))	600 мг
Spergularia rubra L. (Торичник красный)	370 мг
Peumus boldus (Пеумус (лист болдо))	300 мг
Opuntia ficus indica (Опунция индийская (инжирная))	170 мг
Sideritis angustifolia (Железница)	170 мг
Rosmarinus officinalis (Розмарин лекарственный)	170 мг
Elytrigia répens (Пырей Ползучий)	170 мг
Melissa officinalis (Мелисса лекарственная)	170 мг

Вспомогательные вещества: вода, калия сорбат.

Свойства:

Комбинированный препарат растительного происхождения, обладающий диуретическим, спазмолитическим, литолитическим, противовоспалительным, антибактериальным, желчегонным и антиоксидантными эффектами. Способствует элиминации из организма мочевой кислоты, токсинов и солей тяжелых металлов.

Область применения:

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника флавоноидов, эфирных масел, витамин С, органических кислот, сапонинов, кумаринов, тритерпенов, для поддержания нормальной работы мочевыводящих и желчевыводящих путей.

Способ применения и дозировка:

Препарат применяется внутрь, 3 раза в день за 30 минут до еды, лечебная доза:

Детям дошкольного возраста 5-10 мл 3 раза в день.

Детям школьного возраста 15 мл 3 раза в день.

Взрослым по 45 мл 3 раза в день, пить 3 раза в день за 30 минут до еды.

Продолжительность приема препарата в течение 2-4 недель

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Предупреждения:

БАД не является лекарственным средством!

Перед применением проконсультируйтесь с специалистом, если вы беременны, больны или кормите грудью.

Не превышайте рекомендуемую дозировку.

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь по 600 мл в картонную коробку вместе с листком-вкладышем.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат по истечении срока годности

Срок годности

3 года

Произведено для:

MAXX-PHARM.LTD

Лондон, Великобритания

Производитель.

Farmabest ilac. / Ankara Turkey

Company Registration Number: TR-06-K-061865

