

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
ПОЗИТИВ КИДС/POSITIVE KIDS

Состав:

Каждые 2.5 мл сиропа содержат:

Активные вещества:

ГАМК (гамма - аминокислотная кислота)150 мг
Витамин В3.....1.5 мг
Витамин В6.....1.5 мг
Гидроксид магния.....100 мг
Инозитол20 мг

Вспомогательные вещества: ксантиновая камедь, сорбат кальция, банановый ароматизатор, глюкозно- фруктозный сироп, лимонная кислота, деионизированная вода.

Список ингредиентов: ГАМК (гамма-аминокислотная кислота), витамин В3, витамин В6, гидроксид магния, инозитол, ксантановая камедь, сорбат кальция, банановый ароматизатор, глюкозно-фруктозный сироп, лимонная кислота, деионизированная вода.

Свойства:

ГАМК (гамма-аминокислотная кислота): ГАМК, также известная как гамма-аминокислотная кислота, является естественным химическим веществом, вырабатываемым мозгом. Это ценный нейротрансмиттер против тревожности, а ГАМК оказывает противосудорожное действие на мозг. Добавки ГАМК могут помочь повысить уровень ГАМК в мозге и избавиться от беспокойства, стресса, депрессии и проблем со сном.

Витамин В3: витамин В₃ или ниацин — это водорастворимый витамин, который выделяется из организма в виде мочи. Таким образом, витамин В₃ можно принимать как с пищей, так и с добавками, поскольку наш организм нуждается в постоянном поступлении. Основное преимущество витамина В₃ заключается в том, что он сохраняет кости крепкими, снижает высокий уровень холестерина в организме, также используется для лечения респираторных или сосудистых заболеваний и способствует нормальному функционированию мозга и улучшению памяти.

Витамин В6: (Пиридоксин): один из восьми витаминов группы В, которые необходимы вашему организму, чтобы оставаться здоровым. Витамин В₆ необходим для нашего метаболизма и не вырабатывается нашим организмом. Он участвует более чем в ста реакциях и синтезе в организме. Дефицит витамина В₆ может вызвать анемию, аномалии мозга и эпилептические припадки, депрессию, спутанность сознания, себорейный дерматит.

Гидроксид магния: поскольку он эффективен для нервной системы, он обладает успокаивающими свойствами. Этот эффект усиливается, особенно в сочетании с кальцием. Магний всегда должен присутствовать в организме в достаточном количестве. Дефицит может вызвать дисфункцию сердца, почек, и люди чувствуют себя усталыми, вялыми, беспокойными. Нарушается режим сна, возникают такие эффекты, как потеря памяти, судороги, почечная недостаточность, трудности в обучении.

Инозитол: Инозитол играет структурную роль в вашем теле как ключевой компонент клеточных мембран. Исследования показывают, что инозитол может помочь людям с психическим здоровьем и нарушениями обмена веществ, такими как паническое расстройство, депрессия,

биполярное расстройство, синдром поликистозных яичников, метаболический синдром и диабет. Инозит, иногда называемый витамином В8, естественным образом содержится в таких продуктах, как фрукты, бобы, действие инсулина, гормона, необходимого для контроля уровня сахара уравнивает уровни серотонина и дофамина в мозгу.

Показания для применения в качестве биологически активной добавки:

- поддерживает нервную систему
- помогает от беспокойства, для хорошего душевного равновесия
- способствует расслаблению и спокойному сну
- улучшает динамику нервных процессов, улучшает кровоснабжение мозга
- сохраняет кости крепкими, снижает высокий уровень холестерина в организме.

Способ применения и дозировка:

Сироп для приема внутрь принимать после еды:

Детям: от 2 до 4 лет по 1.25 мл один раз в день

Детям: от 4 до 14 лет по 2.5 мл один раз в день

Взрослым: старше 14 лет по 2.5 мл два раза в день или по назначению специалиста.

Побочное действие

Преходящие диспепсические явления, колебания АД (в первые дни лечения).

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составу препарата; острая почечная недостаточность;
- детский возраст (до 1 года);
- беременность (I триместр).

Беременность и период лактации:

Противопоказан в I триместре беременности. Во II и III триместре беременности использование препарата возможно только по показаниям и под контролем специалиста. На время приема препарата необходимо прекратить кормление грудью.

Предупреждения:

БАД не является лекарственным средством!

Перед применением рекомендуется консультация специалиста, если вы беременны, больны или кормите грудью. Не превышайте рекомендуемую дозировку. Хорошо встряхнуть перед использованием. После открытия использовать в течение 4 недель.

Форма выпуска:

Сироп для приема внутрь по 100 мл в картонную коробку вместе с листком-вкладышем.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Произведено для:
MAXX-PHARM.LTD
Лондон, Великобритания

Производитель:
Farmabest ilac. / Ankara Turkey
Company Registration Number: TR-06-K-061865

