

QO'LLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA
Biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi
INFOLEKS

Tarkibi:

Faol moddalar:

Miyo-inositol.....	1000 mg
Melatonin	1 mg
Foliy kislotasi	
(6S)-5-metiltetrahidrofoliy kislotasi)	150 mkg

Ingredientlar ro'yxati: Myo-inositol, melatonin, foliy kislotasi ((6S)-5-metiltetrahidrofol kislotasi), mikrokristalin tsellyuloza, magniy stearati.

XUSUSIYATLARI

Myo-inositol (Miyoinositol): Myo-inositol ham insulinni pasaytiradi, homiladorlik qandli diabetning oldini olish va yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Metabolik sindromda yaxshi natijalar beradi, qon bosimini tartibga soladi, xolesterin va triglitseridlar darajasini normallashtiradi. Tana yog'ining parchalanishi tufayli vazn kamayishi. Yaxshi xolesterinni ko'taradi va yomon xolesterinni kamaytiradi. Altsgeymer kasalligining oldini olish uchun foydalidir. Bu qondagi triglitseridlar darajasini oshiradi. Reproduktiv muammolarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Melatonin (Melatonin): Melatonin sizning miyangiz qorong'uda ishlab chiqaradigan gormondir. Bu sirkadiyalik ritmlaringizni (24 soatlilik ichki soat) va uqlash vaqtini aniqlashga yordam beradi. Kechasi yorug'likka ta'sir qilish melatonin ishlab chiqarishni blokirovka qilishi mumkin. Melatonin qo'shimchalari reaktiv kechikish, uyqu-uyg'onish fazasining buzilishi, bolalardagi ba'zi uyqu buzilishlari va operatsiyadan oldin va keyin muayyan sharoitlarda yordam berishi mumkin.

Folik kislotasi (Folic acid): Vitamin B9 yoki foliy kislotasi deb ham ataladi, sintetik suvda eriydigan vitamindir. Sizning tanangiz foliy kislotasini ishlab chiqara olmaydi, shuning uchun uni qabul qilish kerak. Foliy kislotasi qo'shimchalari ayollarda tug'ma nuqsonlarni, ayniqsa asab naychalari nuqsonlarini oldini oladi.

Foydalanish uchun ko'rsatmalar:

Mahsulot quyidagi holatlar uchun biologic faol qo'shimchasi sifatida tavsiya etiladi:

- Uzoq muddatli ruhiy va hissiy stress
- Uyquning buzilishi, stress va tashvish
- Inozitol kontsentratsiyasini tiklash uchun antibiotiklar va sulfanilamidlarni qabul qilgandan keyin
- Ratsionda to'lqidonning yetishmasligi
- Organizmda kaltsiy, rux, magniy, temir yetishmasligi
- Erkaklar va ayollar uchun reproduktiv funksiyani yaxshilash uchun kompleks terapiyada
- Bepushtlik bilan og'rigan erkaklarning reproduktiv funksiyasini yaxshilash
- Polistik tuxumdonlar xarakterli alomatlar va o'rnatilgan bepushtlik
- Organizmning reproduktiv qobiliyatining pasayishiga olib keladigan qandli diabetning rivojlanishiga hissa qo'shadigan metabolik sindrom;
- Ovulyatsiyaning buzilishi, hayz ko'rishning tartibsizligi
- Erkaklarda spermatozoidlarning sifati va miqdorini yaxshilash
- Homilador bo'lish va homiladorlikni saqlash uchun mas'ul bo'lgan ayol jinsiy gormonlarining nomutanosibligi
- Tuxumdonlarning giperstimulyatsiyasini nazorat qilish

- IVF protsedurasidan oldin tuxum tayyorlash uchun (in vitro urug'lantirish)
- Gestatsion diabet rivojlanish xavfini kamaytirish
- Androgenlarning ortiqcha sekretsiyasining kamayishi
- Teri va soch ko'inishini yaxshilash uchun
- Tanani umumiy mustahkamlash uchun

Qo'llash mumkin bo'lмаган holatlar:

Preparatning tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchan

Homiladorlik va laktatsiya davri:

Homiladorlik yoki laktatsiya davrida preparatni qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Qo'llash usuli va dozasi:

Kattalar uchun har kuni ovqat bilan bir chaynaladigan tabletka ichish tavsiya etiladi.

Tavsiya etilgan sutkalik doza quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Myo-inositol 1000mg - tavsiya etilgan kunlik iste'molning 200%;

Folik kislota 100mkg - tavsiya etilgan kunlik iste'molning 50%;

Melatonin 1mg - tavsiya etilgan kunlik iste'molning 50%;

Qo'llash muddati 1 oy.

Bepushtlikni davolash yoki ovulyatsiyani normallashtirish uchun Infolex uch yoki olti oylik kurs uchun buyuriladi.

Qabul qilish dozasi ham ortadi: ertalab va kechqurun tabletkalarni 2 mahal chaynash. Foydalanishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Agar kerak bo'lsa, dastur kursi takrorlanishi mumkin. Infolex preparatining sutkalik dozasi va qabul qilish davomiyligi shifokor tomonidan individual ravishda belgilanishi mumkin va bu varaqada tavsiya etilgan dozadan farq qilishi mumkin.

Maxsus ko'rsatmalar:

Biologik faol qo'shimchalar dori vositasi hisoblanmaydi!

Agar siz homilador bo'lsangiz, kasal bo'lsangiz yoki emizayotgan bo'lsangiz, ishlatishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashing.

Tavsiya etilgan dozadan oshirmang.

Chiqarish shakli:

10 tabletka alyuminiy folga blisterda.

Karton qutida foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bilan 3 blister.

Saqlash shartlari:

Quruq, yorug'likdan himoyalangan joyda, 25°C dan yuqori bo'lмаган haroratda saqlang.

Preparatni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

Yaroqlilik muddati

3 yil

Quyidagilar uchun ishlab chiqarilgan:

MAXX-PHARM.LTD

London, Buyuk Britaniya

Ishlab chiqaruvchi:

Farmabest ilac. / Ankara Turkey

Company Registration Number: TR-06-K-06186